



Chapitre III

Équipement



NUMÉROS		DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSER- VATIONS
REPÈRES	CONSTRUCTEUR			
XXXVI		EQUIPEMENT AVIOPHONE		
1	40 340	Tube aviophone élève Aéra.....	1	
2	40 340	Tube aviophone pilote Aéra.....	1	
3	46 851	Collier de fixation.....	5	
4	46 784	Collier de fixation.....	2	
5	46 197	Support.....	2	
6	45 867	Vis à bois TR Ø 3 L G 12.....	6	
		<i>Sur planche de bord AV et AR (voir planche XI et XII)</i>		
	1 421 505	Contrôleur E G.....	2	
	1 421 502	Contrôleur C F.....	2	
	1 422 050	Conservateur de cap.....	2	
	1 428 701	Trompe venturi.....	4	
	1 422 051	Distributeur de vide.....	2	
	1 428 402	Tableau de pilotage 45.....	2	
	1 421 503	Contrôleur DK.....	2	
	1 420 402	Anémomètre double de croisière.....	2	
	1 420 410	Antenne anémométrique type 21.....	1	
	1 421 504	Compas d'orientation.....	2	
	1 425 300	Montre de bord LIP.....	1	
	1 425 128	Mano d'huile AMA type 10.....	2	
	1 425 128/1	Tuyauterie de mano d'huile.....	1	
	1 427 520	Relais de pression d'huile.....	1	
	1 428 500	Thermo d'huile AMA.....	1	
	40 502	Retroviseur rectangulaire.....	1	
	1 425 126	Mano d'essence AMA.....	1	
	1 425 126/1	Tuyauterie de mano d'essence.....	1	
	1 427 525	Relais de pression d'essence.....	1	


Circulation d'huile (4 Po5)



NUMÉROS		DÉSIGNATION	QUANTITÉ		OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR				
XXXIX		Circulation d'huile (Renault 4PS)			
	S.1003.A	Ensemble circulation d'huile	1		
I	I.427.602 B	Réservoir - Radiateur d'huile (renforcé)	1		
2	S.944	Bouchon de remplissage avec clapet de surpression et jauge	1		Commun aux SV4Q
3	43.507	Bouchon de vidange	1		" "
4	230.125	Joint cuir plat 14x19	1		" "
5	230.578	Mise à l'air libre AMA N° 4074	1		
6	S.928.14	Joint fibre 28x22x15/10	1		Commun aux SV4 B
7	230.576	Bouchon	1		
8	230.577	Joint	1		
9	44.979	Vis TFB de 5x70	1		Commun aux SV4Q.B.
10	44.980	Vis TFB de 5x60	1		" "
11	44.981	Vis TFB de 5x50	1		" "
12	44.982	Vis TFB de 5x37	1		Commun aux SV4Q.B.
13	47.115	Rondelle caoutchouc	4		" "
14	42.799	Contreplaques	1		Commun aux SV4Q.B.
15	42.867	Vis A bois 3x12	5		" "
16	S.1004.01 E	Collecteur de retour d'huile	1		
17	S.1003.05	Collier de fixation collecteur	1		
18	S.928.02	Joint souple AZ "Le Bozac" ou HB J8 type 20	2		
19	S.1001.01	Tuyauterie souple L = 205 HB	1		
20	S.1001.03	Tuyauterie T.H.B. 16 type 60 L = 660	1		
21	S.1001.09	Boulon creux HMA4 I71.05-AM40	2		
22	S.1001.08	Joint fibre plat 22x27 HMA4 096.01	4		
23	S.1003.07	Raccord orientable HMA4 I7104	2		
24	S.1003.02	Tuyauterie HB C.I.M.A. L = 255	1		
25	S.930	Prise de therm	1		
26	S.1003.06	Collier de fixation prise therm	1		
27	Standard	Vis TR de 4x20 acier - HMA4 I76.56	4		
28	230.579	Collier genre "Malleville"	2		
29	230.580	Durit L=50	1		
30	S.1007	Tuyauterie du reniflard à la prise d'air du réservoir d'huile	1		
31	S.1007.01	Tuyauterie souple HB 14 type 60 L=1m.150	1		
32	S.1007.06	Boulon creux "Le Bozac" n° 50.847	1		
33	S.1007.04	Raccord orientable HB - R.O.B. 1295	1		

NUMÉROS		DÉSIGNATION	QUANTITÉ		OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR				
		Circulation d'huile (suite)			
34	B.3007.05	Joint 26x20	2		
35	B.928.15	Raccord	1		
36	230.581	Collier de serrage HB type 20 série normale	2		
37	230.582	Poushon B.H.S.C.M.A. réf. L.307.219	1		
38	B.928.10 B	Collier ϕ 18	1		
39	B.928.10 AB	Collier ϕ 24	1		
40	B.928.11	Boulon ϕ 4 H 10 acier	4		Commun aux SV4C
41	230.583	Relai de pression d'huile G.M.	1		Commun aux SV4C
42	230.584	lanc G.M. Type 10	2		" "
43	230.351	Reganteria du relai au mano AV L = 1,500	1		" "
44	230.352	Reganteria du mano AV au mano AB L = 1,300	1		" "
45	230.353	Reganteria de prise de Thermo	1		" "
46	230.585	Thermo d'huile G.M.	1		" "
47	B.819.29	Collier sur tôle pare feu	2		" "
48	1001.710.003.017	Collier	4		" "
49	1101.7510	Collier	3		
50	B.928.09	Collier universel L = 120	2		

Circulation d'essence



NUMÉROS		DÉSIGNATION	QUANTITÉ		OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR				
XL		Circulation d'essence (4.P05)			
1	40.302 Z	Réservoir d'essence complet	1		Commun aux SV40.B.
2	40.302	Réservoir en	1		" "
3	48.305	Bouchon de remplissage	1		" "
4	48.306	Joint du bouchon de remplissage	1		" "
5	47.100	Joint de prise d'air	1		" "
6	40.305	Prise d'air	1		" "
7		Ensemble puisard jaugeur	1		" "
8	(40.489)	Flotteur complet	1		" "
9	41.949	Flotteur	1		" "
10	42.400	Index pour jaugeur	1		" "
11	42.617	Lever du flotteur	1		" "
12	45.637	Vis M 3 - L 5 avec écrou	1		" "
13	45.848	Goupille fendue Ø 1 L 10	1		" "
14	45.853	Rondelle acier Ø 1.2 ép. 0.8	1		" "
15	45.882	Goupille fendue Ø 2 L 35	1		" "
16	43.174	Puisard d'essence	1		" "
17	42.658	Support flotteur	1		" "
18	48.000	Joint de couronne de puisard	2		" "
19	45.171	Bouchon de vidange de puisard	1		" "
20	47.156	Joint de bouchon de vidange	1		" "
21	(40.442)	Tube lente complet	1		" "
22	42.171	Monture du tube lente	1		" "
23	48.044	Tuyauterie "SUPERFLEXIT"	1		" "
24	42.176	Embout lenté	1		" "
25	45.059	Ecrou	1		" "
26	(40.361)	Jaugeur complet	1		" "
27	41.504	Corps de jaugeur	1		" "
28	43.505	Bouchon	1		" "
29	44.500	Guide verre	1		" "
30	44.501	Vis du bouchon	1		" "
31	47.108	Joint fibre rouge	1		" "
32	47.105	Langite	2		" "
33	47.106	Joint fibre rouge	1		" "
34	47.107	Joint fibre rouge	1		" "

NUMEROS		DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
		Circulation d'essence (suite)		Commun aux SV4 G.B.
35	48.005	Verre	1	
36	81002 A	Ensemble des tuyauteries et équipement	1	Commun aux SV4 G
37	230.586	Relai de pression OM	1	" "
38	(8 919.01)	Filtre à essence Quist avec robinet	1	" "
39	1.422.903/02	Joint de coude de filtre	1	
40	(8101.710.020.001)	Collecteur	1	
41	230.587	Raccord AM référence 1082	3	
42	230.588	Crampon élastique AM référence 1274	3	
43	(8 919.035)	Tuyauterie rigide du réservoir au filtre	1	Commun aux SV4 G
44	44.314	Becou de raccordement	1	" SV4
45	45.307	Bague de serrage	1	" "
46	48.065	Manchon "HBRIT" ϕ int. = 9 - L = 23	2	" "
47	8 919.284	Collier	1	
48	8 919.22	Raccord "ATVA2" pour tube de ϕ = 10	1	Commun aux SV4 G
49	1.427.402	Raccord orientable "Le Bozec" - 50.547	1	" "
50	8 919.12	Boulon creux "Eccator" n° 1 B/14125	3	" "
51	1.424.504	Joint "Le Bozec" L.B. 7810	6	" "
52	8.919.03	Tuyauterie souple du moteur au filtre L = 600	1	" "
53	230.589	Raccord orientable type ROBB n° 1270	2	" "
54	8.1002.01A	Tuyauterie souple de la pompe au filtre L = 300	1	
55	8.1002.08A	Tube de 8x10	2	
56	230.590	Canalisation du relai au man	1	
57	8 919.29	Collier	2	" "
58	8.1002.01A	Tuyauterie du relai au collecteur L 500	1	
59	230.591	Raccord orientable type ROBA n° 1038	2	
60	8.1002.06A	Ex. ass	1	
61	8.1002.07	Joint plat 14x19 BHA4 096.01	1	
62	8.1002.04	Joint plat 12x17 BHA4 096.01	2	
63	8.1002.05	Boulon creux 12x100 BHA4 171.05A	1	
64	8.1002.09	Rondelle de pente ϕ 16	2	
65	8.1002.10	Tuyauterie souple du filtre au carburateur L 830	1	ϕ N10
	SSZO	filtre $\rightarrow$ carbu L 1100		ϕ N10

NUMÉROS		DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLI		Ajout d'un robinet à la sortie du réservoir essence (application de la fiche A N° P.141)		
1	8.824	Ensemble montage robinet	1	
2	8.824.19	Robinet "Le Buser" type 53.145 Min. on	1	
3	230.356	Collier support	1	
4	Standard	Boulon TP Ø 5x0,75 - 20 CD4a - BNA6 I76.22	4	
5	8.824.18	Tuba	1	
6	8.824.06	Collier	1	
7	8.824.05	Support de commande	1	
8	Standard	Boulon Ø 4x0,75 - 20 CD4a - BNA6 I76.22	3	
9	230.596	Commande "Jacotet" type ATD Long = 560	1	
10	230.597	Embout à rotule "Jacotet" réf. 10067	2	
11	230.598	Gencouillère complète "Tampier" réf. 950	2	
12	8.824.07	Tuyauterie souple L = 280	1	
13	8.824.01	Raccord intermédiaire	1	
14	8.824.02	Joint Ø 17/22 - ép. 10/10	1	
15	230.599	Boulon creux Ø 18 - BNA6 I71.05	1	
16	230.600	Joint Ø 18x23 alu. ép. 10/10	2	
17	8.824.16	Cale fibre	1	
18	Standard	Vie à bois Ø 2,5 - BNA6 I76.56	2	
19	230.602	Serrure de fixation gencouillère	1	
20	8.824.13	Guignol commande robinet filtre	1	

NUMÉROS		DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
REPÈRE	CONSTRUCTEUR			
XLII		Amélioration de la rigidité des supports de siège AV et AR		
		(application de la fiche A N° 1384)		
1	S 826	Renfort siège AV	1	
2	S 826 01	Renfort gauche	1	
3	S 826 02	Renfort droit	1	
4	S 826 07	Vis $\phi 5 - L = 29 + \text{écrou}$	8	
5	Standard	Vis de $\phi 5 \times 0,75 - \text{BNA6 176.22}$	2	
6	Standard	Rondelle de $\phi 5,84 \text{ BNA6 2116} - \text{C.N.M. 3013}$	16	
7	S 827	Ensemble de renforcement siège AR	1	
8	S 823 01 E	Renforcement ferrures support	1	
9	Standard	Boulon $\phi 7 \times 0,75 - 20 \text{ S.D.4.A} - \text{BNA6 176.22}$	4	
10	S 823 02	Secteur avant	1	
11	S 823 04	Secteur	1	
12	S 823 07	Ferrure	1	
13	S 823 06	Entretoise	1	
14	Standard	Boulon $\phi 5 \times 0,75 + \text{Rondelle et écrou} - \text{BNA6 176.22}$	2	
15	S 823 05	Entretoise	1	
16	Standard	Vis UL $\phi 4 \times 0,75 - \text{BNA6 176.22}$	2	
17	S 822	Ensemble ferrure de renforcement	1	
18	S 822 02	Renfort extérieur droit	1	
19	S 822 01	Renfort extérieur gauche	1	
20	S 822 04	Renfort intérieur droit	1	
21	S 822 03	Renfort intérieur gauche	1	
22	Standard	Boulon de $5 \times 0,75 - \text{BNA6 176.22}$	12	